



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: A 120a. számú vasút Nagykáta – Újszász közötti vonalszakaszának korszerűsítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Az ügy iktató száma: PE-06/KTF/23319/2021.

Az eljárás megindításának napja: 2021. június 8.

Az ügyintézési határidő: 60 nap

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Kamarásné Buchberger Edit; Tel.: (06-1) 478-4400

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1135 Budapest, Váci út 45.) meghatalmazásából a Speciálterv Építőmérnöki Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 81.) és a Ring Mérnöki Iroda Tervező, Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 81.) által alkotott konzorcium meghatalmazása alapján a Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvar u. 12.) benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztályához (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a 120a. számú vasút Nagykáta – Újszász közötti vonalszakaszának korszerűsítésére vonatkozó környezeti hatástanulmányt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A projekt általános célja a teher- és személyforgalom kiszolgálásának és a vasúti szállítás versenyképességének javítása.

A tervezési terület helye: Nagykáta, Tápiószentmárton, Tápiószele, Tápiógyörgye, Farnos és Újszász településeket érintő hrsz.-ú ingatlanokon.

Pest megye a 457+27 hm szelvénytől a 708 hm szelvényig érintett. A megyehatár a Tápiógyörgye (kiz) – Újszász (kiz) vonalszakaszra esik. Jász-Nagykun-Szolnok megye a 708 hm szelvénytől a 750+44 hm szelvényig érintett, valamint Újszász állomásnál az 511+50 hm szelvénytől az 527+30 hm szelvényig.

Jelen kérelem a Pest megyét érintő szakaszra vonatkozik.

A tervezett létesítmények

Vasút

Nagykátai állomás

Az állomáson lévő két átmenő vágány al- és felépitmény felújítása, helyben történő átépítéssel. Az állomás bal oldalán a meglévő parkolók P+R parkolóval bővülnek.

Nagykátai (kiz.) – Tápiószele (kiz.) vonalszakasz

A vonalszakasz jobb és bal vágányának felújítása al- és felépitmény átépítéssel, helyben. A megállóhelyeken a szélső peronok elbontása és sk+55 cm magas peronok építése.

Tápiószele állomás

Az állomáson lévő két átmenő vágány al- és felépitmény felújítása, a két átmenő vágány azonos magassági vonalvezetésre építése.

A tervezési szakaszon várhatóan ívkorrekciók miatti kismértékű töltésszélesítésekre lesz szükség.

Tápiószele (kiz) – Tápiógyörgye (kiz) vonalszakasz

A szakaszon lévő kis szögtöréseket kiegyenesítik, az átépítés a 652+00 hm. szelvényig történik, mivel az azt követő szakasz Tápiógyörgye állomás 2017-es átépítésekor megvalósult. A meglévő alépitmény alacsony teherbírása és tömörsége miatt alépitmény javítás szükséges.

Tápiógyörgye állomás

A 2017-es kivitelezésből kimaradt I. és II. vágányok és csatlakozó kitérőinek helyben történő átépítése, mely során a két vágány azonos magassági vonalvezetésre kerül.

A meglévő alépitmény alacsony teherbírása és tömörsége miatt alépitmény javítás szükséges. A tervezési szakaszon várhatóan ívkorrekciók miatti kismértékű töltésszélesítésekre lesz szükség.

Az állomás bal oldalán új P+R parkoló épül.

Tápiógyörgye (kiz) – Újszász (kiz) vonalszakasz

A szakaszon lévő kis szögtöréseket kiegyenesítik. A meglévő alépitmény alacsony teherbírása és tömörsége miatt alépitmény-javítás szükséges.

Villamos felsővezeték

A felsővezetékek, tartóoszlopok és kapcsolódó berendezések cseréje.

Útátjárók felújítása

<i>szolgálati helytől</i>	<i>szolgálati helyig</i>	<i>szelvény eng. terv</i>	<i>jelleg</i>	<i>közút jele</i>	<i>útkategória</i>	<i>tervezési sebesség [km/h]</i>	<i>tervezett beavatkozás</i>
Nagykátai (bez.)		458+34	belterület	-	B.V.c.B. önkorm.út	50	Felújítás
Nagykátai (bez.)		472+99	belterület	3115	K.V.C. összekötő út	50	Felújítás
Nagykátai	Tápiószele	489+22	külterület	31109	K.V.C. bekötő út	50	Felújítás
Nagykátai	Tápiószele	509+82	külterület	-	K.VI. földút	30	Felújítás
Nagykátai	Tápiószele	546+01	külterület	-	K.VI. földút	30	Felújítás
Nagykátai	Tápiószele	555+50	külterület	-	K.VI. földút	30	Felújítás

szolgálati helytől	szolgálati helyig	szelvény eng. terv	jelleg	közút jele	útkategória	tervezési sebesség [km/h]	tervezett beavatkozás
Nagykátá	Tápiószele	571+06	belterület	-	B.V.c.B. önkorm.út	50	Felújítás
Tápiószele (bez.)		583+63	külterület	311	K.IV.A. másodrendű főút	90	Átépitendő új kerékpáros átvezetéssel
Tápiószele (bez.)		596+88	belterület	-	B.V.c.B. önkorm. út	50	Felújítás
Tápiószele	Tápiógyörgye	605+37	belterület	31111	B.V.c.B. bekötőút	50	Felújítás
Tápiószele	Tápiógyörgye	626+40	külterület	3118	K.V.C. összekötő út	50	Felújítás
Tápiószele	Tápiógyörgye	643+57	külterület	-	K.VI. földút	30	Felújítás
Tápiógyörgye	Újszász	672+32	külterület	3118	K.V.C. összekötő út	50	Felújítás

P+R és B+R parkolók kialakítása:

A tervezett parkolók összesített férőhelyszámai a következők:	P+R	B+R
Nagykátá állomás	67 db	210 db
Farmos megállóhely	100 db	150 db
Tápiógyörgye állomás	100 db	150 db

Műtárgyak felújítása:

Nagykátá (kiz.) – Tápiószele (kiz.) vonalszakasz

Nyilvántartási szelvény	Tervezett szelvény	Szabadnyílás (m)	Hídtípus	Áthidaló akadály	Beavatkozás módja
488+64	488+63	2,00	sínbetétes teknőhíd	Kerektői árok	Szélesítés
497+04	497+04	0,60	sínbetétes teknőhíd	Időszakos vízfolyás	Felújítás
511+88	511+87	0,90	sínbetétes teknőhíd	Időszakos vízfolyás	Szélesítés
516+57	516+56	0,90	sínbetétes teknőhíd	Időszakos vízfolyás	Felújítás
533+49	533+47	1,00	vb. csóáteresz	Időszakos vízfolyás	Szélesítés
546+70	546+69	2,00	sínbetétes teknőhíd	Időszakos vízfolyás	Szélesítés

Nyilván-tartási szelvény	Tervezett szelvény	Szabadnyílás (m)	Híd típus	Áthidalt akadály	Beavatkozás módja
550+91	550+90	1,96	sínbetétes teknőhíd	Időszakos vízfolyás	Szélesítés
554+01	554+00	1,00	vb. csőáteresz	Időszakos vízfolyás	Felújítás
557+32	557+31	12,00	tartóbetétes vb. teknőhíd	Hajta patak	Hídrekonstrukciós program keretében épül
566+84	566+83	1,00	sínbetétes teknőhíd	Időszakos vízfolyás	Felújítás
569+62	569+61	0,60	sínbetétes teknőhíd	Időszakos vízfolyás	Felújítás

Tápiószele (kiz) – Tápiógyörgye (kiz) vonalszakasz

Szelvénytípus (nyilván-tartás szerint)	Tervezett szelvény	Szabadnyílás (m)	Műtárgy típusa	Műtárgy rendeltetése	Beavatkozás módja
609+63	609+61	1,0	Sín-betétes teknőhíd	Időszakos vízfolyás	felújítás
614+81	614+78	2,0	Sín-betétes teknőhíd	Időszakos vízfolyás	felújítás
642+68	642+65	2,0	Sín-betétes teknőhíd	Időszakos vízfolyás	felújítás
646+57	646+55	20,0	Tartóbetétes vb. Teknőhíd	Tápió-folyó	felújítás

Tápiógyörgye (kiz) – Újszász (kiz) vonalszakasz

Szelvénytípus (nyilván-tartás szerint)	Tervezett szelvény (hm)	Szabadnyílás (m)	Műtárgy típusa	Műtárgy rendeltetése	Beavatkozás módja
669+69	669+69	2	Sín-betétes teknőhíd	Időszakos vízfolyás	felújítás
671+94	672+08	1	Beton, vb. cső-áteresz	Időszakos vízfolyás	felújítás
677+71	677+71	2	Sín-betétes teknőhíd	Időszakos vízfolyás	felújítás
691+37	691+36	5	Vasbeton teknőhíd	Illice-ér	felújítás
707+96	707+96	0,8	Beton, vb. cső-áteresz	Időszakos vízfolyás	felújítás

Kapcsolódó tevékenység:

- Közműkiváltások (víz-, szennyvíz-, kőolaj- és gázvezeték, villamos felsővezeték, kábel);
- Vízvezető rendszer átépítése, felújítása

A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:

Nagykátá, Tápiószentmárton, Tápiószele, Tápiógyörgye, Újszász és Farnos közigazgatási területén, a Dokumentációban körülhatárolt hatásterületen belül.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) és (3) bekezdései szerint tartandó **közmeghallgatást a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről** szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az érintettek személyes megjelenése nélkül tartja meg.

A Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatja az érintett nyilvánosságot, hogy észrevételeiket és kérdéseiket **2021. július 25. napjáig írásban tehetik meg a zoldhatosag@pest.gov.hu címen, vagy megküldhetik postai úton a 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. címre.**

A Kérelmező által benyújtott dokumentáció elérésével kapcsolatban a Környezetvédelmi Hatóságnál, valamint Nagykáta, Tápiószentmárton, Tápiószele, Tápiógyörgye, Farnos és Újszász települések önkormányzatainál lehet érdeklődni.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Környezetvédelmi Hatóságnak az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntései lehetnek:

- kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,
- ha a környezeti hatásvizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, ezért a kérelmet elutasítja.

A környezeti hatástanulmány közzétételének és a betekintési lehetőség biztosításának időtartama legalább **harminc nap**.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a köziemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyeztvedelmi-termesztvedelmi-hulladékgazdalkodasi-es-banyafelugyeleti-foosztaly-pe-ktf-23319-1-2021>

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) előre egyeztetett időpontban és ügyfélfogadási időben betekinthetnek.